



LICENÇA DE OPERAÇÃO

VALIDADE ATÉ : 13/12/2028

N° 48007663

Versão: 01

Data: 31/03/2025

RENOVAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE

Nome	ACZ INOX COMERCIAL LTDA.				CNPJ	69.184.778/0001-02
Logradouro	RUA SITHA				Cadastro na CETESB	286-102676-9
Número	Complemento	Bairro	CEP	Município		
101	ANEXO 211 E 225	INAMAR	09981-070	DIADEMA		

CARACTERÍSTICAS DO PROJETO

Atividade Principal

Descrição
Trefilaria (produção de arames)

Bacia Hidrográfica
2 - TIETÊ ALTO ZONA METROPOLITANA

UGRHI
6 - ALTO TIETÊ

Corpo Receptor

Classe

Área (metro quadrado)

Terreno	Construída	Atividade ao Ar Livre	Novos Equipamentos	Área do módulo explorado(ha)
20.185,43	14.268,31	100,00		

Horário de Funcionamento (h)

Início	às	Término
00:00		23:59

Número de Funcionários

Administração	Produção
15	137

Licença de Instalação

Data	Número
------	--------

A CETESB—Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pela Lei Estadual nº 118/73, alterada pela Lei 13.542 de 08 de maio de 2009, e demais normas pertinentes, emite a presente Licença, nas condições e termos nela constantes;
A presente licença está sendo concedida com base nas informações apresentadas pelo interessado e não dispensa nem substitui quaisquer Alvarás ou Certidões de qualquer natureza, exigidos pela legislação federal, estadual ou municipal;
A presente Licença de Operação refere-se aos locais, equipamentos ou processos produtivos relacionados em folha anexa;
Os equipamentos de controle de poluição existentes deverão ser mantidos e operados adequadamente, de modo a conservar sua eficiência;
No caso de existência de equipamentos ou dispositivos de queima de combustível, a densidade da fumaça emitida pelos mesmos deverá estar de acordo com o disposto no artigo 31 do Regulamento da Lei Estadual nº 997, de 31 de maio de 1976, aprovado pelo Decreto nº 8468, de 8 de setembro de 1976, e suas alterações;
Alterações nas atuais atividades, processos ou equipamentos deverão ser precedidas de Licença Prévia e Licença de Instalação, nos termos dos artigos 58 e 58-A do Regulamento acima mencionado;
Caso venham a existir reclamações da população vizinha em relação a problemas de poluição ambiental causados pela firma, esta deverá tomar medidas no sentido de solucioná-los em caráter de urgência;
A renovação da licença de operação deverá ser requerida com antecedência mínima de 120 dias, contados da data da expiração de seu prazo de validade.

USO DA CETESB

SD N°	Tipos de Exigências Técnicas
93279119	Ar, Água, Solo, Ruído

EMITENTE

Local: SÃO BERNARDO DO CAMPO
Esta licença de número 48007663 foi certificada por assinatura digital, processo eletrônico baseado em sistema criptográfico assimétrico, assinado eletronicamente por chave privada. Para verificação de sua autenticidade deve ser consultada a página da CETESB, na Internet, no endereço: autenticidade.cetesb.sp.gov.br

ENTIDADE



LICENÇA DE OPERAÇÃO

VALIDADE ATÉ : 13/12/2028

N° 48007663

Versão: 01

Data: 31/03/2025

RENOVAÇÃO

EXIGÊNCIAS TÉCNICAS

01. Fica proibida a emissão de substâncias odoríferas na atmosfera, em quantidades que possam ser perceptíveis fora dos limites de propriedade do empreendimento.
02. As fontes de poluição atmosférica do empreendimento deverão ser controladas de forma a atender aos padrões ambientais estabelecidos pelo Regulamento da Lei Estadual N° 997/76 aprovado pelo Decreto Estadual N° 8.468/76 e suas alterações, bem como não causar incômodos à população vizinha.
03. Os resíduos sólidos gerados no empreendimento, independentemente de sua classificação, deverão ser adequadamente armazenados, em conformidade com as normas estabelecidas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), e dispostos em locais aprovados pela CETESB.
04. Fica proibido o lançamento de efluentes líquidos em galeria de água pluvial ou em via pública.
05. Os efluentes líquidos do empreendimento deverão ser tratados de modo a atender ao Artigo 19-A do Regulamento da Lei Estadual nº 997/76, aprovado pelo Decreto nº 8468/76, e suas alterações.
06. Os tanques utilizados para armazenagem de produtos químicos, deverão estar providos de dispositivos de contenção com capacidade de receber e guardar eventuais derrames, de modo a evitar poluição do solo e das águas.
07. Dispor adequadamente os resíduos sólidos industriais e domésticos, de forma a não causar poluição ambiental, atendendo o disposto nos artigos 51 e 52 do Regulamento da Lei nº 997/76, aprovado pelo Decreto nº 8468/76, e suas alterações.
08. As vibrações geradas pelas atividades do empreendimento deverão ser controladas de modo a evitar incômodos ao bem estar público.

OBSERVAÇÕES

01. A presente licença não engloba aspectos de segurança das instalações, estando restrita a aspectos ambientais.
02. Esta Licença de Operação tem a validade acima mencionada, devendo a sua renovação ser solicitada à CETESB com antecedência mínima de 120 (cento e vinte) dias da data de validade, nos termos do parágrafo 6° do inciso III do art. 2° do Decreto Estadual nº 47.400 de 04 de dezembro de 2002.
03. A presente licença é válida para a produção de 1260,00 t de fitas de inóx diversas, 540,00 t de arames diversos de inóx utilizando os seguintes equipamentos:
Unidade: Unidade 1
 - Balancim (Qtde: 1) (15,00 t)
 - Ponte rolante (Qtde: 1) (10,00 cv) (10.000,00 kg)
 - Talha (Qtde: 2) (3,00 cv) (1.000,00 kg)
 - Compressor Metaplan (Qtde: 1) (10,00 cv) (100,00 L)
 - Compressor Schulz (Qtde: 1) (5,00 cv) (353,00 L)
 - Pulmão de ar (Qtde: 1) (480,00 L)
 - Gerador a diesel (Qtde: 1) (500,00 L)
 - Empilhadeira a gás - Clark revenda (Qtde: 1) (1.800,00 kg)
 - Empilhadeira a gás Clark - trefila (Qtde: 1) (1.800,00 kg)
 - Empilhadeira a gas - alugada Trefila (Qtde: 1) (2.500,00 kg)
 - Talha (Qtde: 1) (3,00 cv) (1.000,00 kg)
 - Talha (Qtde: 1) (3,00 cv) (1.000,00 kg)
 - Ponte rolante (Qtde: 1) (6,00 cv) (3.000,00 kg)
 - Ponte rolante (Qtde: 1) (3,00 cv) (500,00 kg)
 - Ponte rolante (Qtde: 1) (3,00 cv) (1.000,00 kg)
 - Ponte rolante (Qtde: 1) (3,00 cv) (1.000,00 kg)
 - Ponte rolante (Qtde: 1) (7,50 cv) (5.000,00 kg)
 - Ponte rolante (Qtde: 1) (3,00 cv) (3,00 t)

ENTIDADE



LICENÇA DE OPERAÇÃO

VALIDADE ATÉ : 13/12/2028

N° 48007663

Versão: 01

Data: 31/03/2025

RENOVAÇÃO

- Forno (recozimento de fios) (Qtde: 1) (120,00 kVA)
- Forno (recozimento de fios) (Qtde: 1) (42.000,00 kVA)
- Trefila monobloco (Qtde: 1) (40,00 cv) (5,50 mm)
- Trefila monobloco (Qtde: 1) (60,00 cv) (5,50 mm)
- Trefila multipla (Qtde: 1) (90,00 cv) (5,50 mm)
- Trefila multipla (Qtde: 1) (160,00 cv) (2,50 mm)
- Trefila 6 cabeças (Qtde: 1) (192,00 cv) (2,50 mm)
- Trefila úmida (Qtde: 1) (23,00 cv) (1,80 mm)
- Trefila úmida (Qtde: 1) (30,00 cv) (1,20 mm)
- Trefila úmida (Qtde: 1) (7,00 cv) (1,00 mm)
- Trefila úmida (Qtde: 1) (7,00 cv) (0,35 mm)
- Trefila úmida (Qtde: 1) (7,00 cv) (0,75 mm)
- Trefila úmida (Qtde: 1) (7,00 cv) (1,00 mm)
- Trefila úmida (Qtde: 1) (7,00 cv) (1,00 mm)
- Trefila úmida (Qtde: 1) (7,00 cv) (0,20 mm)
- Endireitamento e corte para barras (Qtde: 1) (15,00 cv) (16,00 mm)
- Endireitamento e corte para barras (Qtde: 1) (10,00 cv) (7,15 mm)
- Endireitamento e corte para barras (Qtde: 1) (6,00 cv) (3,25 mm)
- Endireitamento e corte para barras (Qtde: 1) (1,00 cv) (1,60 mm)
- Endireitamento e corte para barras (Qtde: 1) (5,00 cv) (2,00 mm)
- Endireitamento e corte para barras (Qtde: 1) (5,00 cv) (4,00 mm)
- Endireitamento e corte para barras (Qtde: 1) (5,00 cv) (5,00 mm)
- Endireitamento e corte para barras (Qtde: 1) (7,50 cv) (8,00 mm)
- Endireitamento e corte para barras (Qtde: 1) (5,00 cv) (4,00 mm)
- Endireitamento e corte para barras (Qtde: 1) (5,00 cv) (2,00 mm)
- Máquina polimento de arames (Qtde: 1) (3,70 cv) (2,00 mm)
- Máquina polimento de arames (Qtde: 1) (30,00 cv) (2,00 mm)
- Máquina polimento de arames (Qtde: 1) (15,00 cv) (9,00 mm)
- Máquina polimento de barras bitola grande (Qtde: 1) (6,00 cv)
- Máquina polimento de barras - diminuição da bitola (Qtde: 1) (6,00 cv)
- Rebobinadeira - arame para solda mig (Qtde: 1) (3,00 cv)
- Rebobinadeira - arame para cerca (Qtde: 1) (0,50 cv)
- Rebobinadeira - arame para cerca (Qtde: 1) (3,00 cv)
- Rebobinadeira - arame MIG (Qtde: 1) (3,00 cv)
- Rebobinadeira - arames gerais (Qtde: 1) (3,00 cv)
- Rebobinadeira - arame fino (Qtde: 1) (1,00 cv)
- Rebobinadeira. (Qtde: 1) (3,00 cv) (8,00 mm)
- Rebobinadeira. (Qtde: 1) (3,00 cv) (3,50 mm)
- Apontador (Qtde: 1) (7,50 cv) (14,00 mm)
- Apontador (Qtde: 1) (5,00 cv) (5,50 mm)
- Máquina de soldar arames (Qtde: 9) (380,00 V)
- Máquina de soldar arames (Qtde: 2) (380,00 V)
- Máquina de resistencia e tração (Qtde: 1) (1,00 t)
- Durômetro (Qtde: 1) (220,00 V)
- Tanque nitrogênio (Qtde: 1) (2.200,00 L)
- Estufa. (Qtde: 1) (0,50 cv)
- Estufa. (Qtde: 1) (110,00 V)
- Esmerilhadeira. (Qtde: 2) (220,00 V)
- Furadeira. (Qtde: 1) (220,00 V)
- Furadeira. (Qtde: 2) (220,00 V)
- Serra circular (Qtde: 1) (5,50 cv)
- Serra circular (Qtde: 3) (5,50 cv)
- Balança. (Qtde: 1) (1.000,00 kg)
- Balança. (Qtde: 1) (2.000,00 kg)
- Balança. (Qtde: 1) (100,00 kg)
- Balança. (Qtde: 1) (1.000,00 kg)
- Balança. (Qtde: 1) (4.000,00 kg)
- Torre de resfriamento (Qtde: 1) (19,51 m3/h)
- Estação de tratamento de efluentes (Qtde: 1)
- Tanque desengraxante (Qtde: 1) (6.500,00 L)



LICENÇA DE OPERAÇÃO

VALIDADE ATÉ : 13/12/2028

N° 48007663

Versão: 01

Data: 31/03/2025

RENOVAÇÃO

- Banho de arraste (Qtde: 1) (6.500,00 L)
- Durômetro (Qtde: 1) (220,00 V)
- Transformador (Qtde: 1) (300,00 kVA)
- Balança. (Qtde: 1) (2.000,00 kg)
- Balança. (Qtde: 1) (1.500,00 kg)
- Balança - ponte rolante (Qtde: 1) (1.000,00 kg)
- Balança - ponte rolante (Qtde: 1) (2.000,00 kg)
- Balança - ponte rolante (Qtde: 1) (10.000,00 kg)
- Ponte rolante (Qtde: 1) (25,00 cv) (10.000,00 kg)
- Ponte rolante (Qtde: 3) (10,00 cv) (5.000,00 kg)
- Ponte rolante (Qtde: 1) (6,00 cv) (3.000,00 kg)
- Ponte rolante (Qtde: 1) (6,00 cv) (3.000,00 kg)
- Sliter (máquina de corte longitudinal) (Qtde: 1) (10,00 cv) (1,00 mm)
- Sliter (máquina de corte longitudinal) (Qtde: 1) (7,50 cv) (2,00 mm)
- Sliter (máquina de corte longitudinal) (Qtde: 1) (7,50 cv) (1,20 mm)
- Sliter (máquina de corte longitudinal) (Qtde: 1) (5,50 cv) (1,20 mm)
- Sliter (máquina de corte longitudinal) (Qtde: 1) (15,00 cv) (4,00 mm)
- Sliter (máquina de corte longitudinal) (Qtde: 1) (3,00 cv) (0,80 mm)
- Sliter (máquina de corte longitudinal) (Qtde: 1) (15,00 cv) (2,50 mm)
- Sliter (máquina de corte longitudinal) (Qtde: 1) (7,50 cv) (1,00 mm)
- Sliter (máquina de corte longitudinal) (Qtde: 1) (20,00 cv) (2,00 mm)
- Sliter (máquina de corte longitudinal) (Qtde: 1) (40,00 cv) (1.570,00 mm)
- Sliter (máquina de corte longitudinal) (Qtde: 1) (10,00 cv) (1,00 mm)
- Sliter (máquina de corte longitudinal) (Qtde: 1) (19,00 cv) (3,00 mm)
- Sliter (máquina de corte longitudinal) (Qtde: 1) (62,50 cv) (1,50 mm)
- Laminador (Qtde: 1) (51,50 cv) (4,80 mm)
- Laminador (Qtde: 1) (52,00 cv) (4,00 mm)
- Escovadeira (Qtde: 1) (64,00 cv)
- Guilhotina corte chapa (Qtde: 1) (56,50 cv) (3,50 mm)
- Guilhotina corte blanche (Qtde: 1) (15,25 cv) (2,50 mm)
- Tratamento de cantos (Qtde: 1) (3,00 cv) (3,00 mm)
- Tratamento de cantos (Qtde: 1) (2,00 cv) (0,80 mm)
- Serra de fita (Qtde: 1) (5,50 cv)
- Prensa. (Qtde: 1) (2,00 cv)
- Esmerilhadeiras (Qtde: 2) (220,00 V)
- Esmerilhadeiras (Qtde: 2) (850,00 W)
- Furadeiras (Qtde: 2) (220,00 V)
- Polimento de fitas (Qtde: 1) (6,00 cv) (1,50 mm)
- Compressor pressure (Qtde: 1) (3,00 cv) (175,00 L)
- Furadeira de bancada (Qtde: 1) (0,50 cv)
- Furadeira de bancada (Qtde: 1) (1,00 cv)
- Motoesmeril (Qtde: 1) (3,50 cv)
- Motoesmeril (Qtde: 1) (1,00 cv)
- Serra policorte (Qtde: 1) (1,00 cv)
- Serra policorte (Qtde: 1) (1,50 cv)
- Torno de feiras (Qtde: 1) (1,00 cv)
- Máquina de solda eletrodo (Qtde: 3) (440,00 V)
- Torno mecânico (Qtde: 1) (1,50 cv)

04. A presente licença se refere à renovação da Licença de Operação nº 48006668.

05. A presente licença está sendo concedida por meio do Processo CETESB.084008/2024-62



Assinaturas do documento

"LOR"



Código para verificação: **Y5ZRTP5I**

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



EMILE CRISTINA DEMURA (CPF: ***.099.658-**) em 31/03/2025 às 09:42:04 (GMT-03:00)

Emitido por: "e-ambiente", emitido em 27/05/2022 - 08:58:32 e válido até 27/05/2122 - 08:58:32.

(Assinatura do Sistema)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link

<https://e.ambiente.sp.gov.br/atendimento/conferenciaDocumentos> e informe o processo **CETESB.084008/2024-62** e o código **Y5ZRTP5I** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.